

## 9.1.2 Základní kombinatorická pravidla II

### Předpoklady: 9101

Vrátíme se na chvíli na začátek k nejjednodušším příkladům.

**Př. 1:** Ve třídě je 17 děvčat a 13 kluků. Kolika způsoby může třída vybrat jednoho zástupce do školní rady?

Vybíráme jednu studentku ze 17 nebo jednoho kluka ze 13  $\Rightarrow$  dohromady  $17+13=30$  možností (více než logické, když má třída 30 studentů).

**Př. 2:** První ročníky jsou obsazeny takto: 1.A 30 studentů, 1.B 33 studentů, 1.C 30 studentů a 5.O 22 studentů. Kolika způsoby je možné vybrat jednoho zástupce 1. ročníků v poradním orgánu ředitele školy?

Stejně jako předchozí příklad: máme celkem  $30+33+30+22$  možností.

**Př. 3:** Najdi společné rysy předchozích příkladů.

Vybírali jsme jeden prvek z více množin.  
Žádný prvek nebyl ve dvou množinách.

**Pedagogická poznámka:** Toho, že množiny mají prázdné průniky si studenti většinou nevšimnou, nemá cenu řešení příkladu příliš protahovat.

Oba předchozí příklady mají společné rysy:

- vybírali jsme jeden prvek se sjednocení několika množin,
- množiny, ze kterých jsme vybírali, jsou **disjunktní** (žádný prvek není ve dvou množinách, množiny mají prázdné průniky).

$\Rightarrow$  Počet možností, kterými můžeme získat výsledek, určíme jako součet možností výběru z jednotlivých množin (vybereme množinu a z ní pak prvek).

Při tomto postupu jsme používali **kombinatorické pravidlo součtu**.

Jsou-li  $A_1, A_2, \dots, A_n$  konečné množiny, které mají po řadě  $p_1, p_2, \dots, p_n$  prvků a jsou-li každé dvě disjunktní, pak počet prvků množiny  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$  je roven  $p_1 + p_2 + \dots + p_n$ .

Požadavek na disjunktnost množin je strašně důležitý, jeho opomenutí pravidelně ústí do katastrof.

Kombinatorické pravidlo součtu nemusíme používat pouze k zjišťování počtu prvků množiny  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$  (sjednocení). Často pomocí počtu prvků sjednocení určujeme počet prvků některé z podmnožin.

- Př. 4:** Urči počet přirozených dvojciferných čísel s různými ciframi:  
a) pomocí pravidla kombinatorického součinu  
b) pomocí pravidla kombinatorického součtu

**a) pomocí pravidla kombinatorického součinu**

Sestavujeme uspořádané dvojice:

1. cifra: 9 možností (nemůže tam být nula, zatím nejsme nijak omezeni)
2. cifra: 9 možností (můžeme použít nulu, ale nemůžeme použít číslici vybranou na první místo)

Celkově možností:  $9 \cdot 9 = 81$ .

**b) pomocí pravidla kombinatorického součtu**

Dvojciferná čísla = dvojciferná čísla s různými ciframi + dvojciferná čísla se stejnými ciframi:

- počet dvojciferných čísel: 90,
- počet dvojciferných čísel se stejnými ciframi: 9 (11, 22, ..., 99),

⇒ počet dvojciferných čísel s různými ciframi =  $90 - 9 = 81$ .

**Pedagogická poznámka:** Vtipálci budou protestovat, že jsme nepoužili pravidlo kombinatorického součtu, ale pravidlo kombinatorického rozdílu.

- Př. 5:** Ve třídě je 17 děvčat a 13 kluků. Urči, kolika způsoby je možné zvolit ze studentů třídy samosprávu (předsedu a místopředsedu)?

U volby předsedy a místopředsedy není důležité pohlaví ⇒ vybíráme z 30 studentů:

- předseda: 30 možností,
- místopředseda : 29 možností (předseda už nemůže být zvolen),

⇒ celkem možností:  $30 \cdot 29 = 870$ .

- Př. 6:** Ve třídě je 17 děvčat a 13 kluků. Vysvětli, jak popisuje výběr předsedy a místopředsedy tento vztah:  $17 \cdot 16 + 17 \cdot 13 + 13 \cdot 17 + 13 \cdot 12 = 870$ .

Vybíráme ze 17 holek ⇒ první část  $17 \cdot 16$  vyjadřuje počet možností jak vybrat předsedu i místopředsedu pouze z holek.

Vybíráme ze 13 kluků ⇒ poslední část  $13 \cdot 12$  vyjadřuje počet možností jak vybrat předsedu i místopředsedu pouze z kluků.

$17 \cdot 13$  - předseda holka, místopředseda kluk.

$13 \cdot 17$  - předseda kluk, místopředseda holka.

Vztah vyjadřuje počet možností tím, že je rozdělil podle pohlaví vybraných funkcionářů.

- Př. 7:** Ve třídě je 16 děvčat a 14 kluků. Urči, kolika způsoby je možné zvolit ze studentů třídy samosprávu tak, aby v ní byl jeden kluk a jedna dívka.

Postupuje podobně jako v předchozím případě, dvě možnosti:

- předseda holka, místopředseda kluk:  $16 \cdot 14$  možností,
- předseda kluk, místopředseda holka:  $14 \cdot 16$  možností,

⇒ celkem  $16 \cdot 14 + 14 \cdot 16 = 2 \cdot 16 \cdot 14 = 448$  možností.

**Př. 8:** Ve třídě je 18 dívek a 11 chlapců. Kolika způsoby je možné vybrat předsedu a místopředsedu tak, aby alespoň jedním z nich byla dívka.

Dva způsoby řešení.

**Vybíráme předsedu a místopředsedu tak, aby alespoň jedním z nich byla dívka:**

- předseda holka, místopředseda kluk:  $18 \cdot 11$  možností,
- předseda kluk, místopředseda holka:  $11 \cdot 18$  možností,
- předseda holka, místopředseda holka:  $18 \cdot 17$  možností,

$\Rightarrow$  celkem  $18 \cdot 11 + 11 \cdot 18 + 18 \cdot 17 = 702$  možností.

**Všechny možnosti výběru = ani jedna není dívka + alespoň jedna dívka:**

- předseda kdokoliv, místopředseda kdokoliv:  $29 \cdot 28$  možností,
- předseda kluk, místopředseda kluk:  $11 \cdot 10$  možností,

$\Rightarrow$  alespoň jedna dívka:  $29 \cdot 28 - 11 \cdot 10 = 702$  možností.

**Pedagogická poznámka:** Předchozí příklad je nutné vyčísřit, aby studenti viděli, že oba postupy vedou po vyčíslení zcela rozdílných výrazů ke stejnému výsledku.

**Př. 9:** Barvy na monitoru jsou vytvářeny smícháním tří barev (RGB – červená, zelená, modrá). Jas každé z nich můžeme měnit od 0 do 255. Kolik barev je na monitoru možné vytvořit?

Každá barva je definovaná pomocí uspořádané trojice čísel (každé číslo udává jas jedné barvy. Pro každou ze tří barev máme 256 možností.

Celkem  $256 \cdot 256 \cdot 256 = 16777216$  možností jak definovat barvu  $\Rightarrow$  stejné množství barev.

**Př. 10:** Při hře „Člověče nezlob se“ hází hráč šestistěnnou kostkou. Pokud hodí šestku, hází ještě jednou, pokud hodí šestku i podruhé, potřetí už nehází.

a) Kolika způsoby může hod dopadnou?

b) Kolika způsoby může hod dopadnout, když hráč nemá nasazenou figurku a může se proto pokusit o hození první šestky celkem třikrát? Rozlišujeme čísla, která jsme hodili v jednotlivých hodech.

a) Kolika způsoby může hod dopadnou?

Počet možností, jak může hod proběhnout, nemůžeme určit najednou (když hodíme šestku házíme ještě jednou)  $\Rightarrow$  dvě možnosti:

- nehodíme šestku: 5 možností,
- hodíme šestku:  $1 \cdot 6$  možností,

$\Rightarrow$  celkem  $5 + 6 = 11$  možností.

b) Kolika způsoby může hod dopadnout, když hráč nemá nasazenou figurku a může se proto pokusit o hození první šestky celkem třikrát?

Stejně jako v předchozím bodě budeme určovat počty možností podle toho, ve kterém hodu ze tří možných padne šestka:

šestka padne v prvním hodu:  $1 \cdot 6$  možností,

šestka padne v druhém hodu:  $5 \cdot 1 \cdot 6$  možností,

šestka padne ve třetím hodu:  $5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 6$  možností,

šestka nepadne vůbec:  $5 \cdot 5 \cdot 5$

$\Rightarrow$  celkem  $1 \cdot 6 + 5 \cdot 1 \cdot 6 + 5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 6 + 5 \cdot 5 \cdot 5 = 311$  možností.

**Př. 11:** Bod a) předchozího příkladu bývá občas špatně řešen takto: „Hod kostkou může dopadnout 12 různými způsoby, protože může padnout jedna z 12 hodnot (celkem hozený počet může být od 1 do 12)“. Oprav předchozí úvahu.

Není pravda, že mohou padnout všechna čísla od 1 do 12. Pokud nehodíme v prvním hodu šestku, můžeme hodit pouze čísla od 1 do 5. Pokud hodíme šestku, hodíme celkem číslo od 7 do 12. Tah nemůže skončit hodnotou 6 (při opakovaném hodu po šestce nemůžeme hodit 0)  $\Rightarrow$  můžeme hodit jednu z 11 hodnot  $\Rightarrow$  11 možností, jak může hod dopadnout.

**Př. 12:** Petáková:  
strana 145/cvičení 34  
strana 145/cvičení 36

**Shrnutí:** Pokud si počet možností při výběru závisí na konkrétním prvku, který jsme již vybrali, rozdělíme si odvození na více částí a počty možností sečteme (pravidlo součtu).