


## 2.8.24 Využití Pythagorovy věty III


**Předpoklady:** 020823

**Př. 1:** Urči obsah rovnoramenného trojúhelníku se základnou 8 cm a rameny 5,8 cm.

Pro výpočet obsahu potřebujeme znát jednu ze stran a odpovídající výšku.



V rovnoramenném trojúhelníku je výška k základně zároveň těžnicí a vychází ze středu základny  $\Rightarrow$  rozděluje trojúhelník na dva stejné pravoúhlé trojúhelníky.



Výška je odvěsnou v tomto trojúhelníku.

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad / -b^2$$


$$a^2 = c^2 - b^2 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{5,8^2 - 4^2} \text{ cm} = 4,2 \text{ cm}$$

$$\text{Obsah trojúhelníku: } S = \frac{a \cdot v_a}{2} = \frac{4 \cdot 4,2}{2} \text{ cm}^2 = 8,4 \text{ cm}^2.$$

Rovnoramenný trojúhelník se základnou dlouhou 8 cm a rameny dlouhými 5,8 cm má obsah  $8,4 \text{ cm}^2$ .

**Př. 2:** Stožár má být ukotven pomocí čtyř bočních lan připevněných ke stožáru ve výšce 2,5 m a ukotvených do země ve vzdálenosti 3 m od paty stožáru. Kolik metrů lana bude k ukotvení třeba? K vypočtené přímé délce přidej ještě 7% na upevnění.



Délka každého bočního lana představuje přeponu v pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami 3 m a 2,5 m.

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad / \sqrt{\phantom{x}}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2,5^2 + 3^2} \text{ m} \doteq 3,9 \text{ m}$$

$$4 \text{ lana: } 4 \cdot 3,9 \text{ m} = 15,6 \text{ m}$$

Výpočet rezervy na upevnění


100 %	...	15,6 m
107 %	...	x

$$\frac{x}{107} = \frac{15,6}{100} \Rightarrow x = \frac{15,6}{100} \cdot 107 \text{ m} \doteq 16,7 \text{ m}$$

Na ukotvení stožáru bude potřeba celkem 16,7 m lana.

**Pedagogická poznámka:** Nakreslení obrázku je velký problém. Žáci často kreslí obrázek „prostorový“ se všemi čtyřmi lany a pak do něj nejsou schopni dokreslit zadané vzdálenosti (nejčastěji kreslí 3 m od jednoho lana k druhému). Chci co nejjednodušší obrázek (jak tam musíme lana přidělat, aby stožár držela), pak se bavíme o tom, co znamená pata u člověka a co asi bude znamenat pata stožáru.

**Př. 3:** Bouřka zlomila smrk ve výšce 1,5 m. Jeho špička se dotýká země 6 m od pařezu. Jak byl strom původně vysoký?



Délku ulomené části stromu můžeme vypočítat jako přeponu v pravoúhlém trojúhelníku.


$$c^2 = a^2 + b^2 \quad / \sqrt{\phantom{x}}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1,5^2 + 6^2} \text{ m} \doteq 6,2 \text{ m}$$

Celková výška stromu:  $1,5 + 6,2 \text{ m} = 7,7 \text{ m}$ .

Před zlomením měl smrk výšku  $7,7 \text{ m}$ .

**Př. 4:** Jana přechovává přes zimu dřevěné tyčky k rajčatům v prázdném zahradním sudu o průměru  $70 \text{ cm}$  a výšce  $120 \text{ cm}$ . Jakou největší délku mohou tyčky mít, aby se celé schovaly do sudu a Jana mohla sud přiklopit víkem?




Nejdélší tyčky se do sudu vejdou, kdy je položíme napříč (podobně jako tyčku do kufru auta v předchozí hodině). V takovém případě tvoří tyčka přeponu v pravouhlém trojúhelníku.

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad / \sqrt{\phantom{x}}$$
$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{70^2 + 120^2} \text{ cm} \doteq 139 \text{ cm}$$


Nejdélší tyčky, které se vejdou do sudu, mají délku  $139 \text{ cm}$ .

**Př. 5:** Vypočti obvod kosočtverce, jehož úhlopříčky mají délky  $9,6 \text{ cm}$  a  $11 \text{ cm}$ .

Obvod kosočtverce je čtyřnásobek délky strany.



Speciální vlastnost kosočtverce: Úhlopříčky jsou navzájem kolmé a navzájem se půlí  $\Rightarrow$  rozdělí kosočtverec na čtyři shodné pravouhlé trojúhelníky, jejichž přeponami jsou strany kosočtverce.



$$c^2 = a^2 + b^2 \quad / \sqrt{\phantom{x}}$$


$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5,5^2 + 4,8^2} \text{ cm} = 7,3 \text{ cm}$$

$$o = 4a = 4 \cdot 7,3 \text{ cm} = 29,2 \text{ cm}$$

Kosočtverec má obvod 29,2 cm.

**Pedagogická poznámka:** Většině žáků je třeba poradit, jakou speciální vlastnost mají úhlopříčky kosočtverce.

**Př. 6:** Čtyřúhelníková parcela má v katastru uvedeny tyto rozměry. Urči její výměru.



Parcela se skládá ze dvou pravoúhlých trojúhelníků. Přepona levého trojúhelníku je odvěsnou pravého.

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{20^2 + 21^2} \text{ cm} = 29 \text{ cm}$$


- Obsah levého trojúhelníku:  $S_1 = \frac{a \cdot b}{2} = \frac{20 \cdot 21}{2} \text{ m}^2 = 210 \text{ m}^2$ .
- Obsah pravého trojúhelníku:  $S_2 = \frac{a \cdot b}{2} = \frac{29 \cdot 36}{2} \text{ m}^2 = 522 \text{ m}^2$ .

$$\text{Celková výměra: } S = S_1 + S_2 = 210 + 522 \text{ m}^2 = 732 \text{ m}^2$$


Parcela má výměru  $732 \text{ m}^2$ .

**Pedagogická poznámka:** Největším problémem je slovo výměra. Ptám se, co je u pozemků nejdůležitější.

**Př. 7:** Urči délky úhlopříček kosočtverce.




Zdá se, že máme málo údajů. Hledáme cestu, jak využít zadanou hodnotu úhlu.



Kosořtverec je kratší řhlopřřřčkou rozdělen na dva shodné trojřhelnřky. Modrř trojřhelnřk mř řhel  $60^\circ$  a dvě shodné strany 7 cm  $\Rightarrow$  je rovnostrannř a jeho třetř strana (kratší řhlopřřčka) mř také velikost 7 cm.

Střle platř, ře řhlopřřčky kosořtverce jsou na sebe kolmř a přřl ře.



Delší odvěsna v zelenřm trojřhelnřku představuje polovinu řhlopřřčky.

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad / -b^2$$

$$a^2 = c^2 - b^2 \quad / \sqrt{\phantom{x}}$$


$$a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{7^2 - 3,5^2} \text{ cm} = 6,1 \text{ cm}$$

Celř řhlopřřčka:  $2 \cdot 6,1 \text{ cm} = 12,2 \text{ cm}$ .

**Pedagogickř poznřmka:** Rozhodujřcřm okamřikem je nalezenř rovnostrannřho trojřhelnřka. Snařřm se to neprozradit, a proto nejdřřve doporuřuji zjistit, k řemu by mohla břt dobrř hodnota řhlu.

**Př. 8:** V kartřzskřch souřadnicřch jsou dřny body  $A[-1;3]$ ,  $B[3;0]$ ,  $C[1;-1]$ . Rozhodni, zda je trojřhelnřk  $ABC$  pravořhlř.

Zakreslřme body do soustavy souřadnic.



Body tvoří trojúhelník, úhel u vrcholu  $C$  by mohl být pravý. O pravosti trojúhelníku se můžeme přesvědčit pomocí Pythagorovy věty  $\Rightarrow$  potřebujeme znát délky stran trojúhelníku  $ABC$ .

Délky stran trojúhelníku nejsou zadány, ale můžeme je určit jako přepony pravoúhlých trojúhelníků, které můžeme vytvořit z uzlových bodů sítě.

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- Strana  $AC$  z trojúhelníku  $ACX$ :  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$ .
- Strana  $BC$  z trojúhelníku  $BCZ$ :  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ .
- Strana  $AB$  z trojúhelníku  $ABY$ :  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ .

Dosadíme do Pythagorovy věty a ověříme, zda platí pro i pro strany trojúhelníku  $ABC$ .

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{20})^2 = 5^2$$


$$5 + 20 = 25$$

$25 = 25$  - platí  $\Rightarrow$  trojúhelník  $ABC$  je pravoúhlý.


**Př. 9:** Valbová střecha má zakrýt půdorys  $8 \text{ m} \times 16 \text{ m}$ . Hřeben střechy má být dlouhý  $12 \text{ m}$  a má být  $3 \text{ m}$  nad základnou střechy. Nakresli obrázek situace a spočti plochu střechy.

Valbová střecha není zešikmená pouze ze dvou bočních stran, ale i z čelních stran. Skládá se tak ze dvou lichoběžníků a ze dvou trojúhelníků.

Obrázek střechy s vyznačenými vzdálenostmi, které známe, nebo můžeme dopočítat.



Plocha střechy se skládá ze dvou shodných lichoběžníků a dvou rovnoramenných trojúhelníků. Potřebujeme určit výšky trojúhelníků i lichoběžníků. Dokreslíme je do obrázku a pokusíme se najít pravoúhlé trojúhelníky, kde by výšky vystupovaly v roli jedné ze stran.



Výška v lichoběžníku (modrý trojúhelník):  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} \text{ m} = \sqrt{25} \text{ m} = 5 \text{ m}$ .

Výška v trojúhelníku (zelený trojúhelník):  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} \text{ m} = \sqrt{13} \text{ m} \doteq 3,6 \text{ m}$ .

Plocha lichoběžníků:  $S = \frac{(a+c)v}{2} \cdot 2 = (a+c)v = (16+12) \cdot 5 \text{ m}^2 = 140 \text{ m}^2$ .

Plocha trojúhelníků:  $S = \frac{a \cdot v_a}{2} \cdot 2 = a \cdot v_a = 8 \cdot 3,6 \text{ m}^2 = 28,8 \text{ m}^2$

Střecha má celkovou plochu  $168,8 \text{ m}^2$ .

**Shrnutí:**