

### 3.8.17 Složené lomené výrazy II

Předpoklady: 030816

**Př. 1:** Zjednoduš. Zapiš podmínky.

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{12a^3b^2}{15ab^3} & \text{b)} \frac{2x-6}{x^2+3x} & \text{c)} \frac{a^2b+4b}{a^2-4} & \text{d)} \frac{uv-3v}{u^2-2u-15} \\ \frac{4a^2}{4a^2} & \frac{\cancel{x^2+3x}}{\cancel{xy-3y}} & \frac{\cancel{3a^3+12a}}{\cancel{a^2-4a+4}} & \frac{\cancel{u^2+6u+9}}{\cancel{u^2-2u-15}} \end{array}$$

$$\text{a)} \frac{12a^3b^2}{15ab^3} = \frac{4 \cdot 3a^3b^2}{3 \cdot 5ab^3 \cdot 4a^2} = \frac{1}{5b} \quad a; b \neq 0$$

$$\text{b)} \frac{2x-6}{\frac{x^2+3x}{7x+21}} = \frac{2x-6}{x^2+3x} \cdot \frac{7x+21}{xy-3y} = \frac{2(x-3) \cdot 7(x+3)}{x(x+3) \cdot y(x-3)} = \frac{14}{xy} \quad x; y \neq 0, x \neq \pm 3$$

$$\text{c)} \frac{\frac{a^2b+4b}{a^2-4}}{\frac{3a^3+12a}{a^2-4a+4}} = \frac{a^2b+4b}{a^2-4} \cdot \frac{a^2-4a+4}{3a^3+12a} = \frac{b(a^2+4)(a-2)^2}{(a-2)(a+2) \cdot 3a(a^2+4)} = \frac{b(a-2)}{3a(a+2)}$$

$a \neq \pm 2; 0; 2$

$$\text{d)} \frac{\frac{uv-3v}{u^2-2u-15}}{\frac{u^2+6u+9}{u^2-2u-15}} = \frac{(uv-3v)(u^2+6u+9)}{u^2-2u-15} = \frac{v(u-3)(u+3)^2}{(u-5)(u+3)} = \frac{v(u-3)(u+3)}{(u-5)}$$

$u \neq -3; 5$

**Př. 2:** Matematicky korektně za přísného dohledu podmínek zlikviduj složené zlomky.

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}} & \text{b)} \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} & \text{c)} \frac{\frac{x}{x-1} - 1}{\frac{x}{x+1} + 1} & \text{d)} \frac{\frac{a+1}{a-1} - \frac{a-1}{a+1}}{\frac{a-1}{a+1} + \frac{a+1}{a-1}} \end{array}$$

$$\text{a)} \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}} = \frac{\frac{b}{ab} + \frac{a}{ab}}{\frac{1}{a^2b^2} - \frac{1}{a^2b^2}} = \frac{\frac{a+b}{ab}}{\frac{b^2-a^2}{a^2b^2}} = \frac{a^2b^2(a+b)}{ab(a+b)(a-b)} = \frac{ab}{a-b} \quad a \neq \pm b, a; b \neq 0$$

$$\text{b)} \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = \frac{\frac{x}{x} + \frac{1}{x}}{\frac{x}{x} - \frac{1}{x}} = \frac{\frac{x+1}{x}}{\frac{x-1}{x}} = \frac{(x+1)x}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x-1} \quad x \neq 0; 1$$

$$c) \frac{\frac{x}{x-1}-1}{\frac{x}{x+1}+1} = \frac{\frac{x}{x-1}-\frac{x-1}{x-1}}{\frac{x}{x+1}+\frac{x+1}{x+1}} = \frac{\frac{x-(x-1)}{x-1}}{\frac{x+x+1}{x+1}} = \frac{\frac{1}{x-1}}{\frac{2x+1}{x+1}} = \frac{x+1}{(x-1)(2x+1)} \quad x \neq -1; -\frac{1}{2}; 1$$

$$d) \frac{\frac{a+1}{a-1}-\frac{a-1}{a+1}}{\frac{a-1}{a+1}+\frac{a+1}{a-1}} = \frac{\frac{(a+1)(a+1)}{(a-1)(a+1)}-\frac{(a-1)(a-1)}{(a+1)(a-1)}}{\frac{(a-1)(a-1)}{(a+1)(a-1)}+\frac{(a+1)(a+1)}{(a-1)(a+1)}} = \frac{\frac{a^2+2a+1-(a^2-2a+1)}{(a-1)(a+1)}}{\frac{a^2-2a+1+a^2+2a+1}{(a+1)(a-1)}} = \frac{\frac{4a}{(a-1)(a+1)}}{\frac{2a^2+2}{(a+1)(a-1)}} = \frac{4a(a-1)(a+1)}{(2a^2+2)(a-1)(a+1)} = \frac{4a}{2a^2+2}$$

$$a \neq -1; 1$$

**Pedagogická poznámka:** V předchozím příkladu je (nejvíce v bodě a)) nutné ohlédat, aby žáci nezjednodušovali složený zlomek dříve, než bude jasné, co je jmenovatel a co čitatel u obou zlomků, tzn. než upraví obě části složeného zlomku (sečtou a odečtou výrazy, které tam jsou).

**Př. 3:** Do zlomku  $\frac{A+B}{A-B}$  dosaď a zjednoduš. Zapiš podmínky.

$$a) A = \frac{x-1}{x} \text{ a } B = \frac{x}{x+1}$$

$$b) A = \frac{x+1}{x} \text{ a } B = \frac{x+1}{x+2}$$

a)

$$\begin{aligned} \frac{A+B}{A-B} &= \frac{\frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1}}{\frac{x-1}{x} - \frac{x}{x+1}} = \frac{\frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)} + \frac{x \cdot x}{x(x+1)}}{\frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)} - \frac{x \cdot x}{x(x+1)}} = \frac{\frac{x^2-1+x^2}{x(x+1)}}{\frac{x^2-1-x^2}{x(x+1)}} = \frac{\frac{2x^2-1}{x(x+1)}}{\frac{-1}{x(x+1)}} = \frac{(2x^2-1)x(x+1)}{-x(x+1)} = \\ &= -(2x^2-1) = 1-2x^2 \end{aligned}$$

$$x \neq -1; 0; 1$$

b)

$$\begin{aligned} \frac{A+B}{A-B} &= \frac{\frac{x+1}{x} + \frac{x+1}{x+2}}{\frac{x+1}{x} - \frac{x+1}{x+2}} = \frac{\frac{(x+1)(x+2)}{x(x+2)} + \frac{x(x+1)}{x(x+2)}}{\frac{(x+1)(x+2)}{x(x+2)} - \frac{x(x+1)}{x(x+2)}} = \frac{\frac{x^2+2x+x+2+x^2+x}{x(x+2)}}{\frac{x^2+2x+x+2-x^2-x}{x(x+2)}} = \frac{\frac{2x^2+4x+2}{x(x+2)}}{\frac{2x+2}{x(x+2)}} = \\ &= \frac{(2x^2+4x+2)x(x+2)}{x(x+2)(2x+2)} = \frac{2(x^2+2x+1)}{2(x+1)} = \frac{(x+1)^2}{x+1} = x+1 \end{aligned}$$

$$x \neq -2; -1; 0$$

$$1 + \cfrac{1}{1 - \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{x}}}$$

**Př. 4:** Zjednoduš lomený výraz  $\frac{1 + \cfrac{1}{1 - \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{x}}}}{x}$ .

$$\frac{1 + \cfrac{1}{1 - \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{x}}}}{x} = \frac{1 + \cfrac{1}{1 - \cfrac{1}{x+1}}}{x} = \frac{1 + \cfrac{1}{1 - \cfrac{x}{x+1}}}{x} = \frac{1 + \cfrac{1}{x+1-x}}{x} = \frac{1 + \cfrac{1}{x+1}}{x} = \frac{1 + \cfrac{1}{x+1}}{x} = \frac{1+x+1}{x} = \frac{x+2}{x}$$

$$x \neq -1; 0$$

**Shrnutí:** Před zjednodušováním musíme čitatel i jmenovatel upravit, aby neobsahoval součet nebo rozdíl.