

## 4.2.12 Slovní úlohy o směsích II

**Předpoklady:** 040211

**Pedagogická poznámka:** Hodinu je nutné organizovat tak, aby se 15 minu před konce m hodiny začalo pracovat na posledních dvou příkladech na společnou práci. U prvního nemá cenu příliš dlouho čekat na žákovská řešení (v naprosté většině případů nejsou použitelná v komplikovanějších případech). Druhý už krokujeme.

**Př. 1:** Napiš hlavní myšlenku, ze které vychází při řešení příkladů o směsích.

Množství čisté látky (čistého ředidla) se smícháním nemění.

**Př. 2:** Sestav rovnice, pro řešení následujících příkladů. Rovnice neřeš.

- Smícháme 3 litry 20 % roztoku a 2 litry 55 % roztoku. Urči koncentraci výsledného roztoku.
- Kolik ml 90 % kyseliny musíme přidat do 55 ml 20 %, abychom získali roztok o koncentraci 35 %?
- Smícháním 2 l roztoku o koncentraci 25 %, 1 l čisté vody a 1,5 l roztoku o neznámé koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 15 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.
- Koncentrace alkoholu v 10 l kvasu klesla během destilace z 15 % na 3 %. Kolik lihu jsme vydestilovali?

a) Smícháme 3 litry 20 % roztoku a 2 litry 55 % roztoku. Urči koncentraci výsledného roztoku.

$$3 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,55 = (3 + 2) x$$

b) Kolik ml 90 % kyseliny musíme přidat do 55 ml 20 %, abychom získali roztok o koncentraci 35 %?

$$x \cdot 0,9 + 55 \cdot 0,2 = (x + 55) 0,35$$

c) Smícháním 2 l roztoku o koncentraci 25 %, 1 l čisté vody a 1,5 l roztoku o neznámé koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 15 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.

$$2 \cdot 0,25 + 1,5 \cdot x = (2 + 1 + 1,5) \cdot 0,15$$

d) Koncentrace alkoholu v 10 l kvasu klesla během destilace z 15 % na 3 %. Kolik lihu jsme vydestilovali?

$$10 \cdot 0,15 = (10 - x) \cdot 0,03 + x \cdot 1$$

**Př. 3:** Smícháme 150 ml 0,9 % roztoku NaCl (fyziologický roztok) a 50 ml 5 % roztoku NaCl. Urči koncentraci výsledného roztoku NaCl. Vyřeš příklad tím, že budeš sledovat množství čisté vody.

150 ml	...	0,9 % NaCl	...	99,1 % vody
50 ml	...	5 % NaCl	...	95 % vody
150 + 50 ml	...	x % NaCl	...	y % vody

Sledujeme množství vody:

$$150 \cdot 0,991 + 50 \cdot 0,95 = (150 + 50) y \quad / : 200$$

$$y = \frac{150 \cdot 0,991 + 50 \cdot 0,95}{200} = 0,98075 = 98,075 \%$$

Koncentrace soli:  $100 - 98,075 = 1,925 \%$

Získáme roztok o koncentraci  $1,925 \%$ .

**Pedagogická poznámka:** Žáci většinou používají pro koncentraci vody i soli stejnou proměnnou  $x$ . Nebojuji proti tomu, pokud ví, co dělají. Sám používám pro koncentraci vody jinou proměnnou, abych jasně odlišil, že jde o jinou věc.

**Př. 4:** Vymysli k následujícím rovnicím slovní zadání na míchání směsí.

a)  $3 \cdot 0,4 + x \cdot 0,1 = (3 + x) \cdot 0,3$

b)  $3 \cdot x + 2 \cdot 0,62 = 5 \cdot 0,39$

c)  $0,3 \cdot 0,4 = (0,3 + x) \cdot 0,21$

d)  $3 \cdot 1,2 + 2 \cdot 0,7 = 5 \cdot 0,75$

e)  $5 \cdot 0,2 + x = (5 + x) \cdot 0,75$

f)  $2 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,92 = 5 \cdot x$

a)  $3 \cdot 0,4 + x \cdot 0,1 = (3 + x) \cdot 0,3$

Kolik litrů  $10 \%$  roztoku musíme smíchat s 3 litry  $40 \%$  roztoku, abychom získali  $30 \%$  roztok?

b)  $3 \cdot x + 2 \cdot 0,62 = 5 \cdot 0,39$

Smícháním 3 litrů roztoku o neznámé koncentraci a 2 litrů roztoku o koncentraci  $62 \%$  jsme získali roztok o koncentraci  $39 \%$ . Urči koncentraci neznámého roztoku.

c)  $0,3 \cdot 0,4 = (0,3 + x) \cdot 0,21$

Kolik litrů čisté vody musíme přimíchat do  $0,3$  litru roztoku o koncentraci  $40 \%$ , abychom získali roztok o koncentraci  $21 \%$ ?

d)  $5 \cdot 0,2 + x = (5 + x) \cdot 0,75$

Předchozí rovnice nevyjadřuje smíchávání směsí. Číslo 2 a 3 by měla vyjadřovat množství směsí (vystupují na levé straně a na pravé je v závorce jejich součet)  $\Rightarrow$  číslo  $1,2$  by mělo představovat koncentraci směsi, ale ta nemůže být větší než 1.

e)  $5 \cdot 0,2 + x = (5 + x) \cdot 0,75$

Kolik litrů čistého lihu musíme přimíchat do 5 litrů roztoku o koncentraci  $20 \%$  abychom získali roztok o koncentraci  $75 \%$ ?

f)  $2 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,92 = 5 \cdot x$

Předchozí rovnice nevyjadřuje smíchávání směsí. Číslo 2 a 3 by měla vyjadřovat množství směsí (jsou větší než 1, tedy nemohou představovat koncentrace a násobíme je čísly, které koncentrace představovat mohou)  $\Rightarrow$  na pravé straně by měl být jejich součet (číslo 7), ale je tam číslo 5 (které nemůže představovat koncentraci).

**Př. 5:** Zkušená úřednice zkontroluje dokumentaci projektu za 10 hodin, začínající k tomu potřebuje o pět hodin více. Za jak dlouho zkontrolují jeden projekt společně?

Nejednodušší typ příkladu na společnou práci, dá se řešit úsudkem. Sledujeme průběh kontroly:

Zkušená úřednice: celý projekt ... 10 hodin  $\Rightarrow$  za 1 hodinu ...  $\frac{1}{10}$  projektu.

Začínající úřednice: celý projekt ... 15 hodin  $\Rightarrow$  za 1 hodinu ...  $\frac{1}{15}$  projektu.

Obě úřednice za 1 hodinu:  $\frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{3+2}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$  projektu  $\Rightarrow$  celý projekt zkontrolují za 6 hodin.

Obě úřednice zkontrolují společně celý projekt za 6 hodin.

Řešení příkladu úvahou je sice hezké, ale většina příkladů je tak těžkých, že s úvahou nevystačíme a musí nastoupit rovnice. Naštěstí předchozí úvaha ukazuje hlavní fintu, která se na řešení těchto úloh používá:

**Vyjádríme si, jakou část práce udělá každý účastník za jednotku času, a pomocí těchto částí sledujeme vykonání celé práce.**

Ted' si předchozí příklad vyzkoušíme vyřešit rovnicí.

Zkušená úřednice: celý projekt ... 10 hodin  $\Rightarrow$  za 1 hodinu ...  $\frac{1}{10}$  projektu.

Začínající úřednice: celý projekt ... 15 hodin  $\Rightarrow$  za 1 hodinu ...  $\frac{1}{15}$  projektu.

Doba nutná k zkontrolování projektu ...  $x$ .

Když sečteme část projektu, kterou zkontroluje zkušená úřednice, a část, kterou zkontroluje začínající kolegyně, získáme celý projekt:  $x \frac{1}{10} + x \frac{1}{15} = 1$ .

Proč je v rovnici  $x \frac{1}{10}$  ?

Tento výraz vyjadřuje část projektu, kterou zkontroluje zkušená úřednice (za jednu hodinu zkontroluje  $\frac{1}{10}$ , za  $x$  hodin pak  $x \frac{1}{10}$ ).

Proč je na pravé straně rovnice 1?

Když sečteme část projektu zkontrolovanou zkušenou úřednicí a část projektu zkontrolovanou začínající úřednicí, získáme celý projekt..

Jakmile máme rovnici stává se z řešení příkladu manuální záležitost.

$$\frac{x}{10} + \frac{x}{15} = 1 \quad / \cdot 30$$

$$3x + 2x = 30$$

$$5x = 30 \quad / : 5$$

$$x = 6$$

**Př. 6:** Funkčním čerpadlem dokáží hasiči načerpat vodu do cisterny za 8 minut. Při posledním zásahu na konci čerpání cisterny došlo k poškození těsnění a čerpadlu veli

znatelně klesl výkon. Hasiči rychle dojeli pro záložní čerpadlo připravené u druhého zásahového vozu, které stihli připravit ještě před příjezdem prázdné cisterny od požáru, cisternu pak oběma čerpadly naplnili za 6 minut. Jak dlouho by trvalo plnění cisterny poškozeným čerpadlem?

Funkční čerpadlo: cisterna ... 8 minut  $\Rightarrow$  za 1 minutu ...  $\frac{1}{8}$  cisterny  
 Poškozené čerpadlo: cisterna ...  $x$  minut  $\Rightarrow$  za 1 minutu ...  $\frac{1}{x}$  cisterny.

Naplnění cisterny oběma čerpadly trvá 6 minut:  $6 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{x} = 1 \quad / \cdot 8x$

$$6x + 6 \cdot 8 = 8x \quad / -6x$$

$$48 = 2x \quad / :2$$

$$x = 24 \text{ minut}$$

Poškozeným čerpadlem by se cisterna plnila 24 minut.

**Shrnutí:** V případech o společném plnění úkolu využíváme části práce, která se vykoná za jednotku času.